



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
Datum bewerking 13.02.2023
Versie 1.9 (nl)
vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

* **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

* **1.1 Productidentificatie**

Productnaam/naam Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

* **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Toepassingsgebieden [SU]

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

SU3 Industrieel gebruik

* **Gebruik van de stof/mengsel**

Polijsmiddel

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

joke Technology GmbH
Asselborner Weg 14-16
D-51249 Bergisch Gladbach
Telefoon +49 (0) 22 04 / 8 39-0
Telefax +49 (0) 22 04 / 8 39-60
E-mail info@joke.de
Website <https://www.joke-technology.com/>

Informatie:

Telefoon +49 (0) 22 04 / 8 39-0
Telefax +49 (0) 22 04 / 8 39-60

E-mail (vakkundig persoon):
sida@joke.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Vergiftungs-I-Z. Freiburg	+49 (0) 761 / 1 92 40
Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC), Netherlands	+31 (30) 274 8888

* **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

* **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Indelingsprocedure
--	--------------------

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Gevaaraanduidingen voor gezondheidsrisico's

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Gevaaraanduidingen voor milieurisico's

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

* **2.2 Etiketteringselementen**

Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

* **labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenpictogrammen



GHS07

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

* **Veiligheidsaanbevelingen**

P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P501 Inhoud en containers afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale voorschriften.
 P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking

Deze informatie is niet beschikbaar.

* **Andere markering**

Bevat: Organische polysulfide

* **2.3 Andere gevaren**

* **Andere schadelijke effecten**

Indien de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen bij de omgang met minerale olie en chemische produkten in acht worden genomen, zijn er geen bijzondere gevaren bekend. Beschermende uitrusting, er zijn geen speciale gevaren bekend. Laat het product zo mogelijk niet vrij in het milieu komen.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

* **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

3.1 Stoffen

niet van toepassing

* **3.2 Mengsels**

* **Gevaarlijke bestanddelen**

CAS-nr.	EG-nr.	Stofnaam	Concentratie	Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
25322-68-3	500-038-2	Polyethylenglykol	80 gew-%		ATE(oraal): 1850 mg/kg ATE(dermaal): > 5001 mg/kg
68920-66-1	500-236-9	Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	5 < 10 gew-%	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411	



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

CAS-nr.	EG-nr.	Stofnaam	Concentratie	Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
770-35-4	212-222-7	Phenoxyisopropanol	5 < 10 gew-%	Eye Irrit. 2; H319	
122-99-6	204-589-	2-phenoxyethanol	5 < 10 gew-%	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	
68425-15-0	270-335-7	Polysulfides, di-tert-dodecyl	1 < 5 gew-%	Skin Sens. 1B; H317	
111-76-2	203-905-0	2-butoxyethanol	1 < 5 gew-%	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	ATE(oraal): 1200 mg/kg
33939-64-9	Polymer	Alkylethercarboxylic acid	1 < 3 gew-%	Eye Dam. 1; H318	
	Polymer	Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	1 < 2.5 gew-%	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411	
3811-73-2	223-296-5	Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt	0.1 < 0.25 gew-%	Flam. Gas 1; H220 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	M=100 (Aquatic Acute 1) M=1 (Aquatic Chronic 1) ATE(oraal): 1208 mg/kg ATE(dermaal): 1800 mg/kg ATE(inademin g stofdeeltjes/nevels): 1.08 mg/L

REACH-nr.	Stofnaam
01-2119489407-26	Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated
01-2119486566-23	Phenoxyisopropanol
01-2119488943-21	2-phenoxyethanol
01-2119540516-41	Polysulfides, di-tert-dodecyl
01-2119475108-36	2-butoxyethanol

* **Aanvullende informatie**
 Esterolie-bevattend preparaat van anionische en niet-ionische emulgatoren en corrosiebeschermende additieven alsmede oplosmiddelen op basis van glycol-vetalcohol.
 Additieven en oplosmiddelen op basis van glycol-vetalcohol.

* **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

* **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

* **Algemene informatie**

Bij gevaar voor bewusteloosheid, ligging en transport in de stabiele zijligging.
 nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen.
 Bij aanhoudende klachten arts erbijhalen.



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
Datum bewerking 13.02.2023
Versie 1.9 (nl)
vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

- * **Na inhalatie**
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.
Bij klachten medische behandeling toepassen.
- * **Na huidcontact**
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
in geval van huidreacties arts consulteren.
Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.
- * **Bij oogcontact**
Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.
Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen
Onmiddellijk medisch advies inwinnen.
- * **Na inslikken**
Mond grondig met water spoelen.
- * **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
- * **Symptomen**
Verdacht van het veroorzaken van overgevoeligheid en allergie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie
- * **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
- * **Aanwijzingen voor de arts**
Symptomatische behandeling.
Provide the doctor with the safety data sheet.

* **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim
Bluspoeder
Kooldioxide (CO₂)
Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Bij brand kan vrijgezet worden
Koolmonoxide
Kooldioxide (CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
Chemisch beschermingspak dragen.

* **Aanvullende informatie**

Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarezone verwijderen.
Brandresten en gecontamineerd bluswater moeten overeenkomstig met de plaatselijke overheidsvoorschriften verwerkt worden.
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
Datum bewerking 13.02.2023
Versie 1.9 (nl)
vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

*** RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

*** 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

*** Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.
Personen weghouden en uit de wind blijven.
Persoonlijke bescherming door het dragen van dichtsluitende chemie beschermingspakken en omgevingsafhankelijke adembescherming.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.
In geval van verontreiniging van water of riolering, de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte brengen.

*** 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

*** Voor insluiting**

Met vloeistofbindend materiaal (b.v. zand, kieselgur, zuurbinder, universeelbinder, zaagsel) opnemen.
In geschikt e vaten de recycling of afvalverwerking doen toekomen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwerken.

*** Voor reiniging**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

*** 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7
Afvalverwijdering: zie rubriek 13
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

*** RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

*** 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

*** Beschermingsmaatregelen**

De bij omgang met chemicaliën gebruikelijke veiligheidsmaatregelen hanteren.
Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
Stof/rook/aerosolen niet inademen.
Voorkomen van:
Oogcontact
Huidcontact
Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).
Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.
In goed geventileerde ruimtes werken.
Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

*** 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

*** Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen**

De voorschriften van de WHG, de nationale waterwetgeving en het aanbod van inrichtingen voor de omgang met watergevaarlijke stoffen (AwSV) moeten in acht worden genomen.

*** Opslagklasse**

10-13 Sonstige brennbare und nicht brennbare Stoffe



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

- * **Verdere informatie over de opslagcondities**
 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
 Tegen bevriezen beschermen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbeveling

Deze informatie is niet beschikbaar.

* **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

* **8.1 Controleparameters**

* **Werkplaatsgrenswaarden**

CAS-nr.	EG-nr.	Werkstof	werkplekgrenswaarde
111-76-2	203-905-0	2-Butoxyethanol	20 [ml/m ³ (ppm)] 98 [mg/m ³] Kortstondig(ml/m ³) 50 Kortstondig(mg/m ³) 246 wordt door de huid geresorbeerd 2000/39/EG
111-76-2	203-905-0	2-Butoxyethanol	20 [ml/m ³ (ppm)] 98 [mg/m ³] Kortstondig(ml/m ³) 50 (1) Kortstondig(mg/m ³) 246 (1) Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. (1) 15 minutes average value (BE)
111-76-2	203-905-0	2-Butoxyethanol	100 [mg/m ³] Kortstondig(mg/m ³) 246 (NL)

* **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

* **Passende technische maatregelen**

* **Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling**

ventilatiesysteem

De ventilatie moet worden aangepast aan de omstandigheden. Gebruik zo nodig proceskamers, plaatselijke afzuigsystemen of andere technische beschermingsmaatregelen om de concentraties in de lucht te beheersen zodat deze onder de aanbevolen blootstellingsgrenzen blijven.

de aanbevolen blootstellingslimieten. Indien er geen blootstellingsgrenzen zijn vastgesteld zijn ingesteld, de concentraties in de lucht op een aanvaardbaar niveau houden.

* **Persoonlijke bescherming**

Bescherming van de ogen/het gezicht

Goed sluitende veiligheidsbril



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

- * **Bescherming van de handen**
 Het wordt aanbevolen de chemische bestendigheid van de aangegeven beschermende handschoenen voor speciale toepassingen bij de handschoenfabrikant te controleren.
 Informatie over handschoenmateriaal: NBR (nitrilrubber), Dikte:> 0,4 mm, Doorbraaktijd (maximale draagduur):> 480 min.
 EN ISO 374
 Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.

- * **Lichaamsbescherming:**
 Beschermingskleding

- Bescherming van de ademhalingswegen**
 Adembescherming is noodzakelijk bij:
 onvoldoende ventilatie
 hoge concentraties

- * **Opmerking**
 Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.
 Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden.
 Crèmes zijn geen vervanging voor lichaamsbescherming.

Beheersing van milieublootstelling

Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling

Neem passende beschermende maatregelen om emissies te beperken of voorkomen.

* **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

* **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand

Pasta

* **Kleur**
 licht groen

Geur
 karakteristiek

Veiligheidstechnische gegevens

	Waarde	Methode	Bron, Opmerking
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald		
Smelt-/vriespunt	niet bepaald		
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	niet bepaald		
ontvlambaarheid	niet bepaald		
Onderste en bovenste explosiegrens	niet bepaald		
Vlampunt	niet bepaald		
Zelfontbrandingstemperatuur	niet bepaald		
Ontledingstemperatuur	niet bepaald		
pH	in staat van levering 8.1 (20°C) Concentratie 50 g/L	DIN 51369	



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

	Waarde	Methode	Bron, Opmerking
Viscositeit	niet bepaald		
Oplosbaarheid	Oplosbaarheid in water		emulgeerbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	niet bepaald		
Dampspanning	niet bepaald		
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	0.96 g/cm ³ (15°C)	DIN EN ISO 12185	
Relatieve dampdichtheid	niet bepaald		
deeltjeskarakteristieken	niet bepaald		

*** 9.2 Overige informatie**

*** Andere veiligheidskenmerken**

	Waarde	Methode	Bron, Opmerking
Oplosmiddel separatie-test			Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen			Geen gegevens beschikbaar
Brandbevorderende eigenschappen			Geen gegevens beschikbaar

*** RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

*** 10.1 Reactiviteit**

Geen bekend indien gebruikt zoals bedoeld.

10.2 Chemische stabiliteit

stabiel

*** 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

*** 10.4 Te vermijden omstandigheden**

Deze informatie is niet beschikbaar.

*** 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Zuur, geconcentreerd
 Oxiderend middel, sterk

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

In geval van brand: koolmonoxide en kooldioxide.

*** RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

* **Acute toxiciteit**

* **Gegevens bij dieren**

	werkingsdosis	Methode,Beoordeling	Bron, Opmerking
Acute orale toxiciteit	CAS-nr.3811-73-2 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt LD50: 1208 mg/kg Species Rat ATEmix berekend: 23308 mg/kg		
	CAS-nr.25322-68-3 Polyethylenglykol LD50: 1850 mg/kg Species Rat		
Acute dermale toxiciteit	CAS-nr.111-76-2 2- butoxyethanol ATEmix berekend: 1200 mg/kg	ATE (acute toxicity estimate)	
	ATEmix berekend: 47826 mg/kg CAS-nr.25322-68-3 Polyethylenglykol LD50: > 5001 mg/kg Species Konijn		
Acute inhalatieve toxiciteit	CAS-nr.3811-73-2 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt LD50: 1800 mg/kg Species Konijn		
	Acute inhalatieve toxiciteit (damp) ATEmix berekend: 478.26 mg/L CAS-nr.3811-73-2 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt Acute inhalatieve toxiciteit (stof/nevel) LC50: 1.08 mg/L Species Rat Blootstellingsduur 4 h		

* **Huidcorrosie/-irritatie**

Gegevens bij dieren

Resultaat / Beoordeling	Methode	Bron, Opmerking
CAS-nr.Polymer Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated Veroorzaakt huidirritatie.Species Konijn Blootstellingsduur 4 h		CAS-nr.Polymer Alcohols, C16-18 and C18- unsatd., ethoxylated
CAS-nr.3811-73-2 Pyridine-2-thiol 1- oxide, sodium salt Veroorzaakt huidirritatie.Species Konijn Blootstellingsduur 4 h		CAS-nr.3811-73-2 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

Resultaat / Beoordeling	Methode	Bron, Opmerking
CAS-nr.770-35-4 Phenoxyisopropanol geenSpecies Konijn Blootstellingsduur 4 h		CAS-nr.770-35-4 Phenoxyisopropanol

* **Inschatting/inschaling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 Irriterend.

* **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Gegevens bij dieren

Resultaat / Beoordeling	Methode	Bron, Opmerking
CAS-nr.770-35-4 Phenoxyisopropanol licht irriterend Species Konijn		CAS-nr.770-35-4 Phenoxyisopropanol

* **Inschatting/inschaling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 licht irriterend

* **Overgevoeligheid van de luchtwegen**

* **Inschatting/inschaling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* **Sensibilisering van de huid**

* **Inschatting/inschaling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* **Mutageniteit in geslachtscellen**

* **Inschatting/inschaling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* **kankerverwekkendheid**

* **Inschatting/inschaling**

Geen aanwijzingen voor carcinogeniteit bij de mens
 Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* **Giftigheid voor de voortplanting**

* **Inschatting/inschaling**

Geen aanwijzingen voor voortplantingstoxiciteit bij de mens beschikbaar
 Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* **Samenvattende beoordeling van de CMR-eigenschappen**

Het mengsel is niet ingedeeld als mutageen / niet ingedeeld als kankerverwekkend / niet ingedeeld als vergiftig voor de voortplanting

* **STOT bij eenmalige blootstelling**

* **STOT SE 1 en 2**

* **Overige informatie**

Het mengsel is niet ingedeeld als specifiek doelorgaantoxisch (bij eenmalige blootstelling).

* **Inschatting/inschaling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

* **STOT SE 3**

* **Irritatie van de luchtwegen**

* **Inschatting/inschaling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* **STOT bij herhaalde blootstelling**

* **Overige informatie**

Het mengsel is niet ingedeeld als specifiek doelorgaantoxisch (herhaalde blootstelling).

* **Inschatting/inschaling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* **Gevaar bij inademing**

* **Opmerking**

Het mengsel is niet geclassificeerd als giftig bij inademing.

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* **Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen**

* **Na inslikken**

Deze informatie is niet beschikbaar.

* **Bij huidcontact**

Kan allergische huidreacties veroorzaken.

* **Na inhalatie**

Deze informatie is niet beschikbaar.

11.2 Informatie over andere gevaren

* **Overige informatie**

Geen gegevens beschikbaar

Irriteert de ogen en de huid.

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

* **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

* **12.1 Toxiciteit**

* **Aquatoxiciteit**

	werkingsdosis	Methode,Beoordeling	Bron, Opmerking
Acute (kortdurende) vistoxiciteit	CAS-nr.Polymer Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated LC50: 108 mg/L Proefduur 96 h	OESO 203	
	CAS-nr.770-35-4 Phenoxyisopropanol LC50: 280 mg/L Proefduur 96 h	OESO 203	
	CAS-nr.25322-68-3 Polyethylenglykol LC50: 344 mg/L Proefduur 96 h		



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

	werkingsdosis	Methode,Beoordeling	Bron, Opmerking
Chronische (langdurige) vistoxiciteit	CAS-nr.111-76-2 2-butoxyethanol LC50: 1474 mg/L Proefduur 96 h	OESO 203	
	CAS-nr.3811-73-2 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt LC50: 0.0066 mg/L Proefduur 96 h		
Acute (korstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen	CAS-nr.Polymer Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated NOEC 0.28 mg/L Proefduur 30 d		
	CAS-nr.25322-68-3 Polyethylenglykol NOEC 23 mg/L Proefduur 34 d	OESO 210	
Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren	CAS-nr.68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated LC50 51 mg/L Species daphnia pulex (watervlo) Proefduur 48 h	OESO 202	
	CAS-nr.770-35-4 Phenoxyisopropanol EC50 370 mg/L Species daphnia pulex (watervlo) Proefduur 48 h	OESO 202	
	CAS-nr.25322-68-3 Polyethylenglykol EC50 > 500 mg/L Species daphnia pulex (watervlo) Proefduur 48 h	OESO 202	
	CAS-nr.111-76-2 2-butoxyethanol EC50 1550 mg/L Species daphnia pulex (watervlo) Proefduur 48 h	OESO 202	
	CAS-nr.3811-73-2 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt EC50 0.022 mg/L Species daphnia pulex (watervlo) Proefduur 48 h		



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

	werkingsdosis	Methode, Beoordeling	Bron, Opmerking
Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën	CAS-nr.25322-68-3 Polyethylenglykol NOEC 9.34 mg/L Species Daphnia pulex (watervlo) Proefduur 21 d	OESO 211	
	CAS-nr.68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated EC50 > 100 mg/L Proefduur 72 h		
	CAS-nr.770-35-4 Phenoxyisopropanol EC50 > 100 mg/L Proefduur 72 h		
	CAS-nr.25322-68-3 Polyethylenglykol EC50 > 500 mg/L Proefduur 72 h		
Chronische (langdurige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën	CAS-nr.111-76-2 2-butoxyethanol EC50 1840 mg/L Proefduur 72 h	OESO 201	
	niet bepaald		
	niet bepaald		
Toxiciteit voor andere waterplanten/waterorganismen	niet bepaald		
Toxiciteit voor micro-organismen	niet bepaald		

*** Inschatting/inschaling**

Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

*** 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

	Waarde	Methode	Bron, Opmerking
Biologische afbraak			CAS-nr.68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)
Biologische afbraak	Afbraakpercentage 72 % Proefduur 28 d	OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D	CAS-nr.770-35-4 Phenoxyisopropanol makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)
Biologische afbraak	Afbraakpercentage 90-100 % Proefduur 15 d	OESO 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A	CAS-nr.25322-68-3 Polyethylenglykol makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

	Waarde	Methode	Bron, Opmerking
Biologische afbraak			CAS-nr.33939-64-9 Alkylethercarboxylic acid makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)
Biologische afbraak		OESO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C	CAS-nr.3811-73-2 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)

12.3 Mogelijke bioaccumulatie

Inschatting/inschaling

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Inschatting/inschaling

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

Bijkomende ecotoxicologische informatie

Aanvullende informatie

Voor afleiden in de riolering volgens de stand van de techniek gehandelen.

*** RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

*** 13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

*** Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV**

Afvalcode product	Afvalaanduiding
120110 *	synthetische machineolie

Instructies voor verwijdering / Product

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

*** Instructies voor verwijdering / Verpakking**

Verwijderen volgens de officiële voorschriften.

*** Opmerking**

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
 Datum bewerking 13.02.2023
 Versie 1.9 (nl)
 vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	Landtransport (ADR/RID)	Transport op open zee (IMDG)	Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 VN-nummer of ID-nummer	-	-	-
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-	-	-
14.3 Transportgevaarklasse(n)	-	-	-
14.4 Verpakkingsgroep	-	-	-
14.5 Milieugevaren	Nee	Nee	Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Deze informatie is niet beschikbaar.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Deze informatie is niet beschikbaar.

Alle transportdragers

Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

Landtransport (ADR/RID)

Opmerking

Voor deze transportroute niet geclassificeerd.

Transport op open zee (IMDG)

Opmerking

Voor deze transportroute niet geclassificeerd.

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Opmerking

Voor deze transportroute niet geclassificeerd.

*** RUBRIEK 15: Regelgeving**

*** 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften**

Vergunningen

Geen gegevens beschikbaar

Gebruiksbeperkingen

Geen gegevens beschikbaar

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

*** Nationale voorschriften**

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
Datum bewerking 13.02.2023
Versie 1.9 (nl)
vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

* **RUBRIEK 16: Overige informatie**

* **Indicatie van wijzigingen**

* Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies

* **Afkortingen en acroniemen**

SU: gebruikscategorie
PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch
vPvB: zeer persistente en zeer bioaccumulerende
REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
IMDG: Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMO: International Maritime Organization
WGK: waterbedreigingsklasse
AGW: Werkplaatsgrenswaarden
JArbSchG: Wet voor de bescherming van jongeren op het werk (DE)
EC50: effectieve concentratie 50%
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Indeling, etikettering en verpakking
TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen
BGW: Biologische grenswaarde (DE)
LD50: Letale dosis 50%
LC50: Mediane dodelijke concentratie
ATEmix: Acute toxiciteitschatting van het mengsel
ATE: Acute toxiciteitschatting
OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten

* **Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen**

Datasheets van de fabrikant

Opleidingsinformatie

geen

* **Aanvullende informatie**

Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd. Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.



Diamantpasta joke Magic universeel oplosbaar

Afdrukdatum 13.02.2023
Datum bewerking 13.02.2023
Versie 1.9 (nl)
vervangt versie van 05.06.2020 (1.8)

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

* **Indicatie van wijzigingen**

* Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies